ELG Pedestais
Stands for loudspeakers

www.elgpedestais.com.br
elgpedestais@elgpedestais.com.br
(47) 3467 4299

SUPORTE DE PROJETOR UNIVERSAL SPIDER

MANUAL DO USUÁRIO

Apresentação

A ELG Pedestais ampliando sua linha de suportes para Projetores traz ao mercado o suporte SPIDER. Este suporte destina-se a Projetores de até 8 Kg, cuja distância do centro do projetor até os pontos de fixação seja de no máximo 175 mm. O posicionamento do projetor é realizado por um sistema de parafusos com molas que proporciona uma perfeita regulagem do projetor. Para um melhor acabamento e precisão nas medidas este suporte é totalmente fabricado em máquina laser e dobradeiras automáticas. Sua pintura eletrostática de alta micragem complementa o conjunto proporcionando durabilidade, beleza e ótimo acabamento.

*** As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, produto sujeito a modificações sem aviso prévio.**

Instalação

PASSO 1:
Rosqueie a porca Auto-travante M6 na extremidade da barra roscada até que a barra ultrapasse a porca em torno de 1 a 2mm.

PASSO 2:
Encaixe na barra roscada a Arruela Lisa M6, a Base Triangular Plana, o Anel Plástico e o Tubo do suporte.

PASSO 3:
Encaixe a Base do Teto na outra extremidade da barra roscada e aparafuse a outra porca auto-travante M6, para dar firmeza na montagem.

PASSO 4:
Faça a montagem do conjunto de fixação do projetor conforme mostram as figuras abaixo.

PASSO 5:
Posicione as Molas e os Parafusos de Ajuste nos respectivos pontos de fixação e aparafuse-os na Base Triangular Curva.

PASSO 6:
Após a montagem do suporte de projetor, posicione os Prolongadores para encaixe nos respectivos pontos de fixação do projetor e aparafuse-o utilizando os parafusos, as arruelas e os espaçadores, conforme mostra figura abaixo.

PASSO 7:
Passe a fiação do suporte através do furo do tubo do suporte para dar um melhor acabamento na montagem.

Detalhe: Fiação embutida

PASSO 8:
Quando acabamento de gesso for muito distante do teto, deve-se usar a Barra roscada extra, com comprimento de 350mm.
Neste caso, deve-se utilizar também a Base de Centralização da barra roscada, para manter o posicionamento correto do suporte.

Características do Suporte de Projetor Universal SPIDER
Devido as suas molas de ajuste é possível inclinar o projetor em até 15°, além de girar 360° em torno do seu eixo.

Vista Frontal

Vista Lateral

Giro de 360°

Componentes

Componentes	Quantidades
Manual	01
Base de teto	01
Base de centralização da barra roscada	01
Barra roscada de 215mm	01
Barra roscada de 350mm	01
Arruelas M6	10
Porca M6	03
Molas de compressão	03
Parafusos de ajuste	03
Espaçadores	03

Componentes	Quantidades
Parafuso M6 x 25mm	01
Parafuso M4 x 16mm	03
Parafuso AA 5,5 x 38mm	03
Bucha plástica n° 8	03
Anel de sustentação do acabamento de teto	01
Acabamento de teto	01
Anel plástico	01
Prolongadores	03
Base triangular plana	01
Base triangular curva	01

Capacidade
Suporta Projetores de até **8 Kg**

CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO:
Verifique sempre, antes de instalar os suportes ELG, se a superfície onde será feita a instalação, é resistente o suficiente para sustentar o peso do suporte e do aparelho a ser instalado.
A ELG Pedestais não se responsabiliza pela incorreta instalação de seus suportes / pedestais, bem como danos causados pelo mesmo motivo e pela superfície de instalação. Recomendamos que as instalações sejam efetuadas por profissionais treinados.
A ELG Pedestais está à disposição para esclarecer de eventuais dúvidas através do suporte técnico ELG - suporte@elgpedestais.com.br

OBSERVAÇÃO:
Utilizar broca diâmetro 8 mm para furação da bucha da parede.

A ELG Pedestais traz tecnologia em seus produtos, para levar mais conforto e qualidade até você.

Certificado de Garantia

1. **CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA.**
   1.1. A ELG Pedestais garante o produto, de sua fabricação constante da nota fiscal em anexo, contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, desde que a critério de seus técnicos autorizados, se constate defeito em condições normais de uso.
   1.2. A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta garantia serão prestados através da ELG Pedestais.
   1.3. A garantia só terá validade mediante preenchimento e envio deste, juntamente com o produto com defeito e respectiva nota fiscal de compra.
   1.4. Envio de foto do produto com defeito (enviar por e-mail para suporte@elgpedestais.com.br).

2. **PRAZO DA GARANTIA.**
   2.1. Os produtos ELG Pedestais possuem garantia contra defeito de fabricação de 01 (um) ano, a contar da data de compra do produto na revenda.

3. **LIMITAÇÕES DA GARANTIA.**
   3.1. A garantia limita-se apenas ao produto, desde que todos os passos referentes às instruções de uso sejam obedecidos.
   3.2. As condições constantes neste termo de garantia são as únicas e exclusivas oferecidas ao cliente. Sob hipótese alguma a ELG Pedestais será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, inclusive, transporte, lucros cessantes, especiais, incidentais ou consequenciais, seja com base em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra norma legal.

4. **EXCLUSÃO DE GARANTIA.**
   4.1. Houver alterações no produto (furos, amassados, arranhões).
   4.2. Não respeitar o limite de carga estabelecido para o produto.
   4.3. Danos causados por falha na instalação, acidentes ou mau uso.
   4.4. Uso em desacordo com a finalidade para qual o produto foi projetado.
   4.5. Danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequada, utilizados pelo cliente.
   4.6. Danos causados por agentes naturais (maresia, chuva, enchente, entre outros).
   4.7. Danos causados por produtos químicos (Benzina, Thinner, Removedores, entre outros).
   4.8. Utilização do produto em ambientes agressivos (umidade excessiva, acidez, corrosivos ou exposição excessiva ao calor).
   4.9. Apresentação de rasuras ou modificações neste certificado.

5. **COMO PROCEDER EM CASO DE ACIONAR A GARANTIA.**
   5.1. Envie um e-mail para suporte@elgpedestais.com.br relatando o problema apresentado. Acrescente o máximo de informações possíveis, fotos, ilustrações e/ou descrições. A equipe técnica ELG Pedestais vai analisar o seu caso e responder seu e-mail em no máximo 24 horas (Este prazo não leva em consideração fins de semana e feriados).
   5.2. Caso seja necessário, a ELG Pedestais poderá solicitar o envio do produto para análise. Esse envio ocorrerá por conta do cliente.
   5.3. No caso de ser constatado defeito de FABRICAÇÃO, retornaremos a peça para o endereço do remetente em no máximo 08 (oito) dias úteis e em caso de defeitos não cobertos pela garantia, entraremos em contato via e-mail, correio ou telefone, passando o orçamento para conserto (dentro do mesmo prazo estabelecido acima) para aprovação, sendo que o cliente terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a retirada do mesmo após o comunicado de conclusão dos reparos necessários não cobertos pela garantia. Não havendo a retirada neste prazo, a ELG Pedestais poderá dar o destino que melhor convier ao produto, não cabendo ao Cliente qualquer tipo de indenização, reembolso ou qualquer outra modalidade de ressarcimento.
   5.4. Se a troca ou conserto estiver coberto pela garantia, a devolução do seu produto será efetuada via CORREIO por conta da ELG Pedestais.

RECOMENDAÇÕES:

- ✓ Antes de instalar os produtos ELG, verifique se a superfície onde será feita a instalação é resistente o suficiente para sustentar o peso do produto e do aparelho a ser instalado.
- ✓ Leia atentamente o manual de instalação.
- ✓ A ELG Pedestais não se responsabiliza pela incorreta instalação dos seus produtos, bem como danos causados pelo mesmo motivo e pela superfície de instalação.
- ✓ Recomendamos que a instalação seja efetuada por profissionais treinados.
- ✓ Não deve ser feito nenhum tipo de alteração no produto (furo, corte, dobra ou outras).

ATENÇÃO (*) Campos de preenchimento obrigatório

LOJA*

DATA COMPRA*

ELG ÁUDIO & VIDEO SOLUTIONS

MODELO*

NOTA FISCAL*